


Der x2: Ideal für den Offroad-Bereich



Der Segway Personal Transporter x2 bietet verbesserte Leistung auf unterschiedlichem Terrain mit minimalen Belastungen für die Umwelt.

Er ist mit geländegängigen Reifen, einem robusten Kotflügeldesign, Lithium-Ionen-Batterien und einer speziell entwickelten Software ausgestattet.

Mit dem robusten x2 können Sie nahezu überall hin fahren, ob entlang von Naturpfaden, über hügeliges Gelände oder am Strand.

Die Niedrigdruckreifen des Segway x2 minimieren die Spurtiefe und helfen die Fahrt auf holprigen Oberflächen abzufedern.

Eine durchgehende zentrale Lamelle im Profil dient der ruhigen Fahrt auf befestigten Oberflächen.

Die vergrößerte Spurweite erhöht die Stabilität des Fahrzeuges auf unebenem Gelände - inklusive Sand, Gras, Schotter oder Kopfsteinpflaster.

Abhängig von Ihrer lokalen Gesetzgebung ist es durchaus möglich, den x2 auf befestigten Wegen zu benutzen, aber er ist an sich nicht zur Nutzung auf Gehsteigen gedacht.

Dafür ist der Segway i2 besser geeignet und bietet Ihnen eine grössere Reichweite.

Der x2 ist mit LeanSteer™ und InfoKey™ Technologien ausgestattet.

Diese Weiterentwicklungen machen die Fahrt noch intuitiver und versorgen Sie mit Daten über Ihre Fahrt.

Somit können Sie Ihre Ausflüge von Anfang bis Ende dokumentieren, wenn Sie das wünschen.

Die langlebigen Lithium-Ionen-Batterien unterstützen den Energiebedarf des x2 und bieten bis zu 25 km Reichweite im Gelände (abhängig von Geländebeschaffenheit, Fahrstil und Beladung).

Die robusten Kotflügel des x2 schirmen Sie vor aufgewirbelten Steinen und Erdbrocken ab und schützen Sie während der Kurvenfahrt.

Der Aluminiumrahmen ist auch für das Verladen des Fahrzeuges in und aus dem Kofferraum eines Autos hilfreich.

Der Rahmen dient als Basis für Gepäckhalterungen und ist mit zahlreichem Zubehör kompatibel.

x2 auf einen Blick:

Höchst-geschwindigkeit:
20 km/h

Maximale Nutzlast:
118 kg

Standfläche:
67 x 84 cm

Gewicht:
54,4 kg

Batterien
Zwei Saphion® Lithium-Ionen-Batterien

Reichweite:
bis zu 20 km im Gelände

Motoren:
Zwei bürstenlose DC Servomotoren

Räder:
25 cm schwarze Aluminiumräder

Reifen:
17,7 cm breite Niedrigdruckreifen

Plattformhöhe:
24,13 cm

Bodenfreiheit:
11,43 cm

Display:
Kabelloses InfoKey Steuergerät

Preis:

7.562,- Euro (zzgl. MWSt)

oder Geschäftskunden-Leasing